
Outlook (POP3) 메일함 웹메일로 이전하기

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

2022. 1.

정보전산원

Contents



1. 웹메일에서 POP3/IMAP 사용 설정하기
2. Outlook 계정 POP3/IMAP 연동방식 확인
3. POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정 생성
 - 3-1. Office2016
 - 3-2. Office2019
4. POP3 → IMAP계정을 이용하여 웹메일에 메일함 복사하기

1 웹메일에서 POP3/IMAP 사용 설정하기

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY



POP3/IMAP사용 설정하기



- ① 웹메일(<https://mail.jbnu.ac.kr>) 화면 우측 상단 아이콘 클릭
- ② [설정] 클릭

☐ POP3/IMAP 사용 설정하기

메일

연락처

일정

게시판

☰ 메일 설정

읽기 쓰기 설정
자동 분류
부재 중 응답
서명 설정
POP3 / IMAP 설정
메일 가져오기

① 메일 설정

스팸 설정

알림 설정

로그인 기록 설정

로그인 허용 국가 설정

POP3/SMTP 설정

POP3/SMTP 사용 설정 ③ 사용 사용 안 함

POP3/SMTP 설정 정보

- POP3 서버 이름 : pop3.jbnu.ac.kr
- SMTP 서버 이름 : smtp.jbnu.ac.kr
- 아이디 : 사용자 메일주소
- POP3 포트 : 995, 보안연결(SSL)필요
- SMTP 포트 : 465, 보안연결(SSL)필요
- 비밀번호 : 사용자 비밀번호

IMAP/SMTP 설정

IMAP/SMTP 사용 설정 ④ 사용 사용 안 함


IMAP/SMTP 설정 정보

- IMAP 서버 이름 : imap.jbnu.ac.kr
- SMTP 서버 이름 : smtp.jbnu.ac.kr
- 아이디 : 사용자 메일주소
- IMAP 포트 : 993, 보안연결(SSL)필요
- SMTP 포트 : 465, 보안연결(SSL)필요
- 비밀번호 : 사용자 비밀번호

⑤ 저장
취소

2 Outlook 계정 POP3/IMAP 연동 방식 확인

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY



Outlook에 등록된 메일 연동 방식 확인 (POP3/IMAP)

① Outlook 화면 좌측 상단의 [파일] 클릭

② [계정설정] 클릭

③ 유형확인 (POP3/IMAP)

★ POP3일 경우 IMAP 계정을 추가로 생성하여 메일데이터를 웹메일로 이관해야 함.

3-1

(Outlook2016 사용자용) POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정 생성

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

(기존 Outlook에 연동된 계정이 POP3인 사용자만)



POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

① Outlook 화면 좌측 상단의 [파일] 클릭

② [계정설정] 클릭

③ [새로 만들기] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

계정 추가

자동 계정 설정
Outlook에서는 여러 전자 메일 계정을 자동으로 구성할 수 있습니다.

전자 메일 계정(A)

사용자 이름(N): staff@jbnu.ac.kr ①
예: 황영순

전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr
예: youngsoon@contoso.com

암호(P): *****
암호 다시 입력(T): *****
인터넷 서비스 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.

수동 설정 또는 추가 서버 유형(M) ②

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

① 메일 계정정보 입력

② [수동설정 또는 추가 서버 유형] 체크

③ [다음] 클릭

④ [POP 또는 IMAP] 체크

⑤ [다음] 클릭

계정 추가

서비스 선택

Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)
Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스

POP 또는 IMAP(P) ④
POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

■ POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

①

사용자 정보

사용자 이름(V): staff@jbnu.ac.kr

전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr

서버 정보

계정 유형(A): IMAP

받는 메일 서버(I): imap.jbnu.ac.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O): smtp.jbnu.ac.kr

로그온 정보

사용자 이름(U): staff@jbnu.ac.kr

암호(P): *****

암호 저장(S)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

오프라인으로 유지할 메일: 모두

②

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

- ① 사용자 정보
- 사용자이름 : 성명
 - 전자메일주소 : 웹메일주소

서버 정보

- 계정유형 : IMAP
- 받는 메일 서버 : **imap.jbnu.ac.kr**
- 보내는 메일 서버 : **smtp.jbnu.ac.kr**

로그온 정보

- 사용자 이름 : 웹메일주소
- 암호 : 웹메일 비밀번호

- ② [기타 설정] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

인터넷 전자 메일 설정

일반 보내는 메일 서버 고급 ①

보내는 메일 서버(SMTP) 인증 필요(O)

받는 메일 서버와 동일한 설정 사용(U) ②

로그인 정보(L)

암호(P):

암호 저장(R)

보안 암호 인증(SPA) 필요(Q)

확인 취소

인터넷 전자 메일 설정

일반 보내는 메일 서버 고급 ③

서버 포트 번호

받는 메일 서버(IMAP)(I): 993 기본값 사용(D)

암호화된 다음 연결 방식 사용(E): SSL ④

보내는 메일 서버(SMTP)(O): 465

암호화된 다음 연결 방식 사용(C): SSL

서버 차단 제한(T)

짧게 길게 1분

폴더

루트 폴더 경로(F):

보낸 편지함

보낸 편지함의 복사본 저장 안 함(D)

지운 편지함

항목에 삭제 표시하되 자동으로 이동하지는 않음(K)

삭제 표시된 항목은 사서함의 항목을 지울 때 영구적으로 삭제됩니다.

온라인에서 폴더를 전환하는 경우 항목 지우기(P)

확인 ⑤ 취소

- ① [보내는 메일서버] 탭 클릭
- ② [보내는 메일서버(SMTP) 인증 필요] 체크
- ③ [고급] 탭 클릭
- ④ [서버 포트 번호] 입력
 - 받는 메일 서버(IMAP) : 993, 암호화된 연결 방식 사용 : SSL
 - 보내는 메일 서버(SMTP) : 465, 암호화된 연결 방식 사용 : SSL
- ⑤ [확인] 클릭

☐ POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보
 사용자 이름(Y): staff@jbnu.ac.kr
 전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr

서버 정보
 계정 유형(A): IMAP
 받는 메일 서버(I): imap.jbnu.ac.kr
 보내는 메일 서버(SMTP)(O): smtp.jbnu.ac.kr

로그온 정보
 사용자 이름(U): staff@jbnu.ac.kr
 암호(P): *****
 암호 저장(R)
 SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(O)

계정 설정 테스트
 계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.
 계정 설정 테스트(T)...
 [다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)
 오프라인으로 유지할 메일: 모두

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소 도움말

계정 설정 테스트

모든 테스트를 성공적으로 완료했습니다. 계속하려면 [닫기]를 클릭하십시오.

중지(S) **닫기(C)**

작업 오류

| 작업 | 상태 |
|-----------------------|----|
| ✓ 받는 메일 서버(IMAP)에 로그인 | 완료 |
| ✓ 테스트 전자 메일 메시지 보내기 | 완료 |

- ① [다음] 클릭
- ② 상태값 [완료] 확인
- ③ [닫기] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성 (Office2016)

The screenshot shows the Microsoft Outlook 2016 interface. The left sidebar displays the folder hierarchy for the account 'staff@jbnu.ac.kr'. A red box highlights the '받은 편지함' (Inbox) folder, which contains one email. The main pane shows the selected email from '전북대학교 뉴스플러스 <web@jbnu.ac.kr>' with the subject '전북대학교 뉴...' and a preview of the email content. The email content includes the '전북대학교 Newsplus' logo and the text '739호 2021. 12. 28.'.

IMAP을 통한 메일 계정 정상연동 확인





3-2 (Outlook2019 사용자용) POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정 생성

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY

(기존 Outlook에 연동된 계정이 POP3인 사용자만)



POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성 (Office2019)



- ① [파일] ② [계정설정] ③ [프로필 관리] ④ [전자 메일 계정] ⑤ [새로 만들기]

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2019)

계정 추가

자동 계정 설정
Outlook에서는 여러 전자 메일 계정을 자동으로 구성할 수 있습니다.

전자 메일 계정(A)

사용자 이름(Y): staff@jbnu.ac.kr
예: 황영순

전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr
예: youngsoon@contoso.com

암호(P): *****
암호 다시 입력(T): *****
인터넷 서비스가 공급자가 제공한 암호를 입력하십시오.

수동 설정 또는 추가 서버 유형(M)

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

① 메일 계정정보 입력

② [수동설정 또는 추가 서버 유형] 체크

③ [다음] 클릭

④ [POP 또는 IMAP] 체크

⑤ [다음] 클릭

서비스 선택

Outlook.com 또는 Exchange ActiveSync 호환 가능 서비스(A)
Outlook.com과 같은 서비스에 연결하여 전자 메일, 일정, 연락처, 작업에 액세스

POP 또는 IMAP(P)
POP 또는 IMAP 전자 메일 계정에 연결

< 뒤로(B) **다음(N) >** 취소

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2019)

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

①

사용자 정보

사용자 이름(V): staff@jbnu.ac.kr

전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr

서버 정보

계정 유형(A): IMAP

받는 메일 서버(I): imap.jbnu.ac.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O): smtp.jbnu.ac.kr

로그온 정보

사용자 이름(U): staff@jbnu.ac.kr

암호(P): *****

암호 저장(S)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바르게 표시되는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

오프라인으로 유지할 메일: 모두

②

기타 설정(M)...

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

- ① 사용자 정보
- 사용자이름 : 성명
 - 전자메일주소 : 웹메일주소

서버 정보

- 계정유형 : IMAP
- 받는 메일 서버 : **imap.jbnu.ac.kr**
- 보내는 메일 서버 : **smtp.jbnu.ac.kr**

로그온 정보

- 사용자 이름 : 웹메일주소
- 암호 : 웹메일 비밀번호

- ② [기타 설정] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2019)

- ① [보내는 메일서버] 탭 클릭
- ② [보내는 메일서버(SMTP) 인증 필요] 체크
- ③ [고급] 탭 클릭
- ④ [서버 포트 번호] 입력
 - 받는 메일 서버(IMAP) : 993, 암호화된 연결 방식 사용 : SSL
 - 보내는 메일 서버(SMTP) : 465, 암호화된 연결 방식 사용 : SSL
- ⑤ [확인] 클릭

☐ POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2019)

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

사용자 정보

사용자 이름(Y):

전자 메일 주소(E):

서버 정보

계정 유형(A):

받는 메일 서버(I):

보내는 메일 서버(SMTP)(O):

로그온 정보

사용자 이름(U):

암호(P):

암호 저장(R)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(O)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

오프라인으로 유지할 메일: 모두

①

계정 설정 테스트

모든 테스트를 성공적으로 완료했습니다. 계속하려면 [닫기]를 클릭하십시오.

③

작업 오류

| 작업 | 상태 |
|-----------------------|----|
| ✓ 받는 메일 서버(IMAP)에 로그인 | 완료 |
| ✓ 테스트 전자 메일 메시지 보내기 | 완료 |

②

- ① [다음] 클릭
- ② 상태값 [완료] 확인
- ③ [닫기] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성(Office2016)

계정 추가

POP 및 IMAP 계정 설정
계정에 대한 메일 서버 설정을 입력하세요.

①

사용자 정보

사용자 이름(V): staff@jbnu.ac.kr

전자 메일 주소(E): staff@jbnu.ac.kr

서버 정보

계정 유형(A): IMAP

받는 메일 서버(I): imap.jbnu.ac.kr

보내는 메일 서버(SMTP)(O): smtp.jbnu.ac.kr

로그온 정보

사용자 이름(U): staff@jbnu.ac.kr

암호(P): *****

암호 저장(S)

SPA(보안 암호 인증)를 사용한 로그인(Q)

계정 설정 테스트

계정을 테스트하여 항목이 올바른지 확인하는 것이 좋습니다.

계정 설정 테스트(T)...

[다음]을 클릭하면 자동으로 계정 설정 테스트(S)

오프라인으로 유지할 메일: 모두

②

기타 설정(M)...

③

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

- ① 사용자 정보
- 사용자이름 : 성명
 - 전자메일주소 : 웹메일주소

서버 정보

- 계정유형 : IMAP
- 받는 메일 서버 : **imap.jbnu.ac.kr**
- 보내는 메일 서버 : **smtp.jbnu.ac.kr**

로그온 정보

- 사용자 이름 : 웹메일주소
- 암호 : 웹메일 비밀번호

- ② [기타 설정] 클릭

- ③ [다음] 클릭

POP3 메일함 이전을 위한 IMAP 계정생성 (Office2019)

The screenshot shows the Outlook 2019 interface. On the left, the folder pane is visible with the following structure:

- 받은 편지함 547
 - 보낸 편지함
 - 지운 편지함
- staff@jbnu.ac.kr
 - 받은 편지함 547
 - 임시 보관함
 - 보낸 편지함
 - 지운 편지함
 - RSS 피드
 - 보낸 편지함
 - 정크 메일
 - 검색 폴더
 - staff@jbnu.ac.kr (1)
 - 받은 편지함 1
 - 임시 보관함
 - 보낸 편지함
 - 휴지통
 - 2019.08.28 이후
 - EDUCAUSE
 - 구글 스팸
 - 내게 쓴 편지함
 - 메일 계정 설정
 - 메일 관련 문의 처리완료
 - 보낸 편지함
 - 정크 메일
 - 검색 폴더


The main pane shows an email from '전북대학교 뉴스플러스 <web@jbnu.ac.kr>' with the subject '전북대학교 뉴...' and a preview snippet: '전북대학교 이메일 소식지... (화) 오후 1... <http://www.jbnu.ac.kr/>'. A red box highlights the folder structure on the left, with the text 'IMAP을 통한 메일 계정 정상연동 확인' overlaid in red.

5 POP3 → IMAP 계정으로 메일함 복사하기



JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY



POP3 → IMAP 계정으로 메일함 복사하기



POP3 → IMAP 계정으로 메일함 복사하기



- ① 붙여넣기 할 이메일 선택
- ② [확인] 클릭
- ③ 복사된 메일함 확인

☐ POP3 → IMAP 계정으로 개인 메일함 복사하기

The screenshot shows a webmail interface for Jeonbuk National University. The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- 전북대학교 JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY
- 메일 쓰기
- 내계 쓰기
- 999+ (unread count)
- ★ (important)
- 첨부 (attachments)
- 전체 메일
- 받은 메일함 652
- 내계 쓴 메일함 10
- 보낸 메일함 (수신확인)
- 임시 보관함
- 외부 메일함
- 승인 메일함
- 내 메일함
 - 메일 계정 신청 999+
 - 구글 스팸 999+
 - 메일 관련 문의 처리...
 - 2019.08.28 이후
 - EDUCAUSE
 - 이전할 메일데이터
 - 이전대상 메일데이터 3
 - 이전대상 메일 8
 - **폴더복사** (highlighted with a red box and arrow)
 - 메일복사테스트 2

The main content area shows the header for '휴지통/폴더복사' (Trash/Folder Copy) with various action buttons: 삭제 (delete), 스팸차단 (spam block), 답장 (reply), 전체 답장 (reply all), 전달 (forward), 이동 (move), 추가 기능 (more), and 정렬 (sort). Below the header, the email header for 'The G Suite Team' is visible, with the subject 'Gmail 관리 스팸 격리 저장소 알림 -'.

웹메일에 접속하여 메일이 정상적 복사 확인

감사합니다

JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY